

Opdrachtbon

Gegevens tandtechnisch laboratorium

Bedrijfsnaam:

Telefoonnummer:

Patiëntreferentie:

Emailadres:

Zirconium

Implantaat merk

Implantaat type

Kleur

Element

- ☐ Originele ti-base ☐ Geen originele ti-base
- ☐ Verschroefd ☐ Niet verschroefd
- ☐ Multilayer kroon
- ☐ Multilayer brug
- ☐ Anatomisch gereduceerde kroon
- ☐ Anatomisch gereduceerde brug
- ☐ Buccaal gereduceerde multilayer kroon
- ☐ Buccaal gereduceerde multilayer brug
- ☐ Etsbrug

Emax (Ivoclar)

- ☐ Emax

Was (restloos uitbrandbaar kunststof)

- ☐ Waskap ☐ Wasbrug

Aanvullende opmerkingen/schets

Gefreesde splint (PMMA)

- ☐ Bovenkaak ☐ Onderkaak ☐ NTI

PMMA

- ☐ Noodkroon ☐ Noodbrug

Gegoten frame

- ☐ Bovenkaak ☐ Onderkaak

Gefreesde prothese

- ☐ Bovenkaak ☐ Onderkaak ☐ Partieel

Geprinte individuele lepel

- ☐ Bovenkaak ☐ Onderkaak

Beetplaat met waswal

- ☐ Schellak ☐ Kunsthars

- ☐ Tanden opstellen in was
- ☐ Omzetten in kunsthars
- ☐ Afmaken in kunsthars

Datum opdracht

Verzenden in de nacht van